

REVISION BIBLIOGRAFICA SOBRE ICTIOLOGIA EN CADIZ

Dr. JOSÉ PRENDA

Departamento de Biología Animal (Zoología).
Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba
Avda. San Alberto Magno, s/n. 14004 Córdoba.

- ARIAS, A.M. & E. PASCUAL. 1979. *Pilot-scale production of sea bream (Sparus aurata) fry*. ICES Doc./M. 1979/F:14. Mariculture Comm. 8 pp.
- ARIAS, A.M. & P. DRAKE. 1985. Estructura de la población y régimen alimentario de *Anguilla anguilla* L., 1758 (Osteichthyes, Anguillidae), en los esteros de San Fernando (Cádiz). *Inv. Pesq.*, 49(4): 475-491.
- ARIAS, A.M. & P. DRAKE. 1986. Contribución al conocimiento de la biología de *Valencia hispanica* Val., 1846 (Pisces, Ciprinodontidae), en el suroeste ibérico. *Inv.Pesq.*, 50(1): 23-26
- ARIAS, A.M. & P. DRAKE. 1987. Estudio preliminar de la productividad natural de *Fundulus heteroclitus* en los esteros de la Bahía de Cádiz. *Cuad.Marisq.Publ.Técn.*, 12: 17-22.
- ARIAS, A.M. & P. DRAKE. 1989. Abundancia espacio-temporal y composición de tallas de estados juveniles de peces en las intermareales de la Bahía de Cádiz (SO de España). En «*Acuicultura Intermareal*». 1989. M. Yufera (Ed.) Inst.Cienc.Mar.Andalucía, Cádiz: 269-277.
- ARIAS, A.M. & P. DRAKE. 1989. Estructura y densidad de población de *Fundulus heteroclitus* en las salinas de la Bahía de Cádiz (SO de España). En «*Acuicultura Intermareal*». 1989. M.Yufera (Ed.) Inst.Cienc.Mar.Andalucía, Cádiz.: 259-268. ISBN 84-00-06986-2.
- ARIAS, A.M. & P. DRAKE. 1990. Captación de alevines con las mareas en esteros de la bahía de Cádiz. Inf. Técn. Inv. Pesq., nº 156.
- ARIAS, A.M. & P. DRAKE. 1990. *Estados juveniles de la ictiofauna en los caños de las salinas de la bahía de Cádiz*. Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC) y Junta de Andalucía; 168 pp. ISBN 84-00-07076-3.
- ARIAS, A.M. & P. DRAKE. 1993. Acuicultura en las salinas de la bahía de Cádiz. En «*Acuicultura marina. Fundamentos biológicos y tecnológicos de la producción*». Universidad de Barcelona: 49-57. ISBN 84-475-0477-8.
- ARIAS, A.M. 1975. Contribución al estudio de la biología de la dorada, *Sparus aurata* L. en los esteros de la provincia de Cádiz. *Publ.Junta Estudios.Pesca*, 11:207-230.
- ARIAS, A.M. 1976. Reproduction artificielle de la daurade, *Sparus aurata* L. *Etudes et Revues, Cons.Gen.Peches Marit.* 55: 159-173.
- ARIAS, A.M. 1976. Sobre la biología de la dorada, *Sparus aurata* L., de los esteros de la provincia de Cádiz. *Inv. Pesq.*, 40(1): 201-222.
- ARIAS, A.M. 1977. Primeras experiencias de reproducción artificial en dorada, *Sparus aurata* L. *Inv.Pesq.*, 41(2): 275-284.
- ARIAS, A.M. 1978. Estado actual y perspectivas de la explotación piscícola en las salinas de Cádiz. En «*Cultivos marinos en la provincia de Cádiz*». Publicaciones del Servicio de Estudios del Banco Urquijo de Sevilla. Moneda y Crédito (Ed.): 55-110. ISBN 84-7110-087-8.
- ARIAS, A.M. 1980. Crecimiento, régimen alimentario y reproducción de la dorada (*Sparus aurata* L.) y del robalo (*Dicentrarchus labrax* L.) en los esteros de Cádiz. *Inv.Pesq.*, 44(1):59-83.
- ARIAS, A.M. 1987. Aspectos biotecnológicos generales del cultivo de peces marinos de interés comercial. *Trabajos Zoológicos*, 5: 79-125.
- ARIAS, A.M. 1996. *Aspectos biológicos y ecológicos de las marismas y salinas de la Bahía de Cádiz*. Editorial Oykos-Thau, Barcelona:

- 120-171. ISBN 84-281-0866-8
- ARIAS, A.M., P. DRAKE & R.B. RODRIGUEZ. 1984. Los esteros de las salinas de San Fernando (Cádiz, España) y el cultivo extensivo de peces marinos. En «*L'Aquaculture du Baret des Sparides*», G.Barnabé et R.Billard. Ed.INRA Publ., Pars, 447-463. ISBN: 2-85340-600-8.
- ARIAS, A.M., R.B. RODRIGUEZ & P. DRAKE. 1984. Cultivo extensivo de peces marinos en los esteros de las salinas de San Fernando (Cádiz). I. Estructura física de las salinas. *Inf.Técn.Inst.Inv.Pesq.*, nº 115.
- BAS, C., A.M. ARIAS & A. GUERRA. 1976. Pesca efectuada durante la Campaña ATLOR V (C. Bojador-C. Blanco, abril-mayo 1974). Características y tratamiento de las capturas. *Res.Exp.Cient. B/O Cornide*, 5:161-172.
- BERNARDI-G FERNANDEZ-DELGADO, C GOMEZ-CHIARRI-M POWERS-DA. 1995. Origin of a Spanish Population of *Fundulus heteroclitus* inferred by Cytochrome-BSequence-Analysis. *Journal of Fish Biology*. 1995, Vol 47, Iss 4, pp 737-740.
- BUEN, F. DE. 1935. Fauna ictiológica. Catalogo de los peces ibéricos de la planicie continental, aguas dulces, pelágicos y de los abismos proximos. *Inst. Esp. Oceanog. Notas y Resum. Ser. Li* nº 88:1-89. 1ª parte.
- BUEN, F. DE 1935. Fauna ictiológica. Catálogo de los peces ibéricos de la planicie continental, aguas dulces, pelágicos y de los abismos proximos. *Inst. Esp. Oceanog. Notas y resum. Ser. Li* nº 89, 1935: 90-149. 2ª parte.
- BUEN, F. DE. 1931. Notas a la familia gobiidae. Observaciones sobre algunos géneros y sinopsis de las especies ibéricas. *Pub. Inst. Esp. Oceanog. Notas y resumenes ser. Li* (1931) 77 pp. Madrid
- CABRERA, A. 1887. Ictiología ibérica. Memoria de los «peces del mar de andalucía»: autógrafo inédito del magistral Cabrera, que da a luz anotando el vocal naturalista de la comision central de pesca, Mariano de la Paz Graells. *Rev. Ciencias*, Madrid 22(3):141-189.
- CLASSEN, T. E.A.1936. Notas preliminares sobre la biología y aprovechamiento del esturión en el Guadalquivir. Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Dirección General de la Marina Civil y Pesca. *Pub. Secc. Pesca. Ser. 1 nº2*:15-30. 1936
- CLASSEN, T. E.A.1944. Estudio bio-estadístico del esturión o sollo del Guadalquivir (*Acipenser sturio*). Trabajos del Ministerio de Marina. Instituto Español de Oceanografía. Madrid. N° 19: 119 pags.
- CLOFNAN. 1973. *Check-list of the fishes of the north-eastern atlantic and of the mediterranean*. J.c. hureau & t.h. monod (eds.) Vol i. Unesco. Londres.
- CORDÓN, R., F. CABRERA Y P. DE ARAMBARRI. 1987. Concentraciones de metales pesados en aguas, sedimentos y tres especies de animales (*Crassostrea angulata*, *Dicentrarchus labrax* y *Mugil auratus*) de los estuarios de los ríos Barbate y Guadalquivir. *III Seminario de Química Marina*. Cádiz pp:65-71
- CORDÓN, R., F. CABRERA Y P. DE ARAMBARRI. 1987. Contenido de metales pesados en *Crassostrea angulata*, *Dicentrarchus labrax* y *Mugil auratus* de los estuarios de los ríos Guadalquivir y Barbate. *Limnetica* (1987) 3:159-164.
- DELGADO, J.V. A. ALONSO; M.E. CAMACHO; J. LOBILLO Y J.M. SELMA. 1991. Cytotaxonomy of a cyprinodontid (Teleostei, Cyprinodontidae) population in southwestern Spain. *Doñana, acta vertebrata* 18(2):251-257.
- DEWITT W., JOHN. 1975. *Coto de Doñana & las marismas. Fishes & fish habitats*. Report to IUCN/WWF nº 1171. 51 pp. Morges. Switzerland.
- DOADRIO, I., A. MACHORDOM Y A. PERDICES. 1992. *Caracterización poblacional y conservación de la ictiofauna en peligro de extinción*. Memoria final. Convenio ICONA-CSIC 1991/1992.
- DOADRIO, I. 1989. Catálogo de los peces de agua dulce del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 72 pp.
- DOADRIO, I.; B. ELVIRA Y Y. BERNAT. 1991. *Peces continentales españoles. Inventario y clasificación de zonas fluviales*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Colección Técnica. 221 pp.

- DRAKE, P. & A.M. ARIAS. 1984. Biología de los mugílidos (Osteichthyes, Mugilidae) en los esteros de las salinas de San Fernando (Cádiz). II. Crecimiento relativo. *Inv.Pesq.*, 48(2): 45-61.
- DRAKE, P. & A.M. ARIAS. 1989. Hábitos alimentarios de estados juveniles de peces en los caños de las salinas de la Bahía de Cádiz (SO. de España). En «*Acuicultura intermareal*». 1989. M. Yufera (Ed.). Inst.Cien.Mar.Andalucía, Cádiz: 249-257. ISBN: 84-00-06986-2.
- DRAKE, P. & A.M. ARIAS. 1991. Composition and seasonal fluctuations of the ichthyoplankton community in a shallow tidal channel of the Cadiz Bay (SW Spain). *Journal of Fish Biology*, 39: 245-263.
- DRAKE, P. & A.M. ARIAS. 1991. Ichthyoplankton of a shallow coastal inlet in southwest Spain: Factors contributing to colonization and retention. *Estuarine, coastal and Shelf Science*, 32: 347-364.
- DRAKE, P. & A.M. ARIAS. 1992. Larval feeding habits and diel rhythms of four species of marine fish larvae in a tidal creek of Cadiz Bay (Spain). En «*Physiology and Biochemistry of Fish Larvae*», B.T. Walther & H.J. Fyhn (Ed.), University of Bergen (Norway), 153-159. ISBN 82-992402-0-4.
- DRAKE, P. & A.M. ARIAS. 1996. The effect of epibenthic predators and macroalgal cover on the benthic macroinvertebrate community of a shallow lagoon in the Bay of Cádiz (SW Spain). *Hydrobiologia* (in press).
- DRAKE, P., A.M. ARIAS & L. GALLEGOS. 1984. Biología de los Mugílidos (Osteichthyes, Mugilidae) en los esteros de las salinas de San Fernando (Cádiz). III. Hábitos alimentarios y su relación con la morfología del aparato digestivo. *Inv.Pesq.*, 48(2): 225-255.
- DRAKE, P., A.M. ARIAS & L. GALLEGOS. 1984. Biología de los Mugílidos (Osteichthyes, Mugilidae) en los esteros de las salinas de San Fernando (Cádiz). III. Hábitos alimentarios y su relación con la morfología del aparato digestivo. *Inv.Pesq.*, 48(2): 225-255.
- DRAKE, P., A.M. ARIAS & M.C. SARASQUETE. 1987. Reproducción de *Fundulus heteroclitus* (Linneo, 1758) (Pisces, Ciprinodontidae) en medio hipersalino. *Inv.Pesq.*, 51(2): 83-97
- DRAKE, P., A.M. ARIAS & R.B. RODRIGUEZ. 1982. Estudio del crecimiento y la alimentación de la baila (*Dicentrarchus punctatus* Bloch, 1892) (Osteichthyes, Serranidae), en los esteros de las salinas de Cádiz. *Inv.Pesq.*, 46(3): 335-347.
- DRAKE, P., A.M. ARIAS & R.B. RODRIGUEZ. 1984. Biología de los Mugílidos (Osteichthyes, Mugilidae) en los esteros de las salinas de San Fernando (Cádiz). I. Crecimiento en longitud y peso. *Inv.Pesq.*, 48(2): 27-43.
- DRAKE, P., A.M. ARIAS & R.B. RODRIGUEZ. 1984. Cultivo extensivo de peces marinos en los esteros de las salinas de San Fernando (Cádiz). II. Características de la producción de peces. *Inf.Técn.Inst.Inv.Pesq.*, nº 116.
- ELVIRA, B., ALMODOVAR, A. & LOBON-CERVIA, J. 1991. *Sturgeon (Acipenser sturio L., 1758) in Spain. The population of the river Guadalquivir: a case history and a claim for a restoration programme*. P. Williot, ed. Acipenser, cemagref publ.: 337-347.
- ELVIRA, B. 1990. Iberian endemic freshwater fishes and their conservation status in Spain. *Journal of fish biology*, 37 (supplement a), 231-232.
- ELVIRA, B. 1990. Llamada de urgencia para un plan de recuperación del esturión en España. *Quercus* 51:18-20.
- ELVIRA, B., ALMODOVAR, A. & LOBON-CERVIA, J. 1991. Recorded distribution of sturgeon (*Acipenser sturio L.*, 1758) in the iberian peninsula and actual status in spanish waters. *Arch.hydrobiol* 121(2): 253-258.
- ENCINA, L GRANADO LORENCIO, C. 1997. Seasonal-changes in condition, nutrition, gonad maturation and energy content in Barbel, *Barbus sclateri*, inhabiting a fluctuating river. *Environmental Biology of fishes*, Vol 50, Iss 1, pp 75-84.
- ENCINA, L GRANADO LORENCIO, C. 1997. Seasonal-variations in the physiological status and energy content of somatic and reproductive tissues of Chub. *Journal of Fish Biology*, Vol 50, Iss 3, pp 511-522.
- ESCOT, C., GRANADO LORENCIO, C. 1997. Allocation of resources in an european cyprinid during maturation period as measured by nucleic-

- acids. *Environmental Biology of Fishes.*, Vol 49, Iss 3, pp 351-359.
- ESTABLIER, R., M. GUTIERREZ & A.M. ARIAS. 1978. Acumulación del mercurio inorgánico a partir de agua de mar por el robalo, *Dicentrarchus labrax* L., y sus efectos histopatológicos. *Inv.Pesq.*, 42(2): 471-483.
- ESTABLIER, R. 1975. Contenido en mercurio de las anguilas (*Anguilla anguilla*) de la desembocadura del río Guadalquivir y esteros de las salinas de la zona de Cádiz. *Inv. Pesq.* 39(1):249.
- FERNANDEZ-DELGADO, C. 1989. Life history patterns of the mosquito-fish, *Gambusia affinis*, in the estuary of the Guadalquivir river of south west Spain. *Freshwater Biology* 22: 395-404.
- FERNANDEZ-DELGADO, C., HERNANDO, J.A., HERRERA, M. & BELLIDO, M. 1988. Age, growth and reproduction of *Aphanius iberus* (Cuv. & Val. 1846) in the lower reaches of the Guadalquivir river (south-west Spain). *Freshwater Biology* 20: 227-234.
- FERNANDEZ-DELGADO, C., HERNANDO, J.A., HERRERA, M. & BELLIDO, M. 1988. Life history patterns of the sandsmelt *Atherina boyeri* Risso, 1810, in the estuary of the Guadalquivir river, Spain. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 27: 697-706.
- FERNANDEZ-DELGADO, C., HERNANDO, J.A., HERRERA, M. & BELLIDO, M. 1989. Age and growth of yellow eels (*Anguilla anguilla* L.) in the estuary of the Guadalquivir river (south-west Spain) *Journal of Fish Biology* 34: 561-570.
- FERNANDEZ-DELGADO, C. 1990. Life history patterns of the common carp, *Cyprinus carpio*, in the estuary of the Guadalquivir river in the south west of Spain. *Hydrobiologia* 206:19-28
- FERNANDEZ-DELGADO, C. 1989. Life history patterns of the salt-marsh killifish, *Fundulus heteroclitus* (L.) introduced in the estuary of the Guadalquivir river (south west Spain). *Estuarine, coastal and shelf science* 29:573-82.
- FERNANDEZ-DELGADO, C.; J.A. HERNANDO; M. HERRERA y M. BELLIDO. 1986. Sobre el status taxonómico del género *Valencia* Myers, 1928 en el suroeste de Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 13:161-164.
- FERNANDEZ-DIAZ, C.; E. PASCUAL; M. YUFERA. 1994. Feeding-behavior and prey size selection of gilthead seabream, *Sparus aurata*, larvae fed on inert and live food. *Marine Biology* 118, Iss 2, pp 323-328.
- GARRIDO RAMOS, M.A., SORIGUER, M.C.; DE LA HERRAN, R.; JAMILENA, M; REJON, C.R.; DOMEZAIN, A; HERNANDO, J.A y REJON, M. R. 1997. Morphometric and genetic-analysis as proof of the existence of 2 sturgeon species in the Guadalquivir river. *Marine Biology*, Vol 129, Iss 1, pp 33-39.
- GOMEZ CARUANA, F.; SANCHEZ ARTAL, F. y S. PEIRO GOMEZ 1986. Localización geográfica de los ciprinodóntidos endémicos en España. *Quercus* 22: 22-23.
- GOMEZ CARUANA, F.; S. PEIRO GOMEZ y S. SANCHEZ ARTAL. 1984. Descripción de una nueva especie de pez continental ibérico, *Valencia lozanoi* n.sp. (Pisces, Cyprinodontidae). *Bol. Est cent. Ecol.* 13(25): 67-74.
- GOMEZ CARUANA, F.; S. PEIRO SANCHEZ y S. SANCHEZ ARTAL. *Sobre la taxonomía de Valencia lozanoi* Gómez, Peiro y Sánchez, 1984 (Pisces, Cyprinodontidae) y el origen de su presencia en la península Ibérica. Manuscrito.
- GRANADO LORENCIO, C. 1991. The effect of man on the fish fauna of the river Guadalquivir, Spain. *Fisheries Research*, 12: 91-100.
- GUTIERREZ RODRIGUEZ, F. 1962. *El esturión del río Guadalquivir*. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Montes, Caza y Pesca fluvial. Servicio Nacional de Pesca fluvial. Folleto informativo nº 5. 1962. 58 pp.
- GUTIERREZ, M., J. P. GRREZ-CRESPO y A.M. ARIAS. 1977. Partículas virus-like en un tumor en boca de dorada, *Sparus aurata* L. *Inv. Pesq.*, 41(2): 331-336.
- GUTIERREZ, M., R. ESTABLIER & A.M. ARIAS. 1978. Acumulación y efectos histopatológicos del cadmio y del mercurio en el sapo, *Halobatrachus didactylus*. *Inv.Pesq.*, 42(1): 141-154.
- GUTIERREZ, M., R. ESTABLIER & A.M. ARIAS. 1978. Acumulación y efectos del mercurio inorgánico en la sangre del róbalo, *Dicentrarchus labrax* L. *Inv.Pesq.*, 42(2):317-324.
- GUTIERREZ-ESTRADA, J. C., J. PRENDA, F. J. OLIVA, Y C. FERNANDEZ DELGADO. 1998. Distribution and habitat preferences of the

- introduced mummichog *Fundulus heteroclitus* (Linnaeus) in southwestern Spain. *Estuarine, Coastal and Shelf Science.* (en prensa).
- HERNANDO, J.A. y LUIS C. PAREJA. 1974. Captura de *Petromyzon marinus* L. En las marismas del Guadalquivir. *Doñana, acta Vertebrata* 1(2):1-4.
- HERNANDO, J.A. 1975. Notas sobre distribución de los peces fluviales en el suroeste de España. *Doñana, acta Vertebrata* 2(2):263-264.
- HERNANDO, J.A. 1975. Nuevas localidades de *Valencia hispanica* (Pisces, Cyprinodontidae) en el suroeste de España. *Doñana, acta Vertebrata* 2(2):265-267.
- I.F.I.E. 1952. *Las colecciones de peces de la sección de biología de las aguas continentales.* Ediciones del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. 140 pp.
- LOBON-CERVIA, J.; T. PENČZAK y A. DE SOSTOA. 1988. Morphological variability and distribution of stickleback (*Gasterosteus aculeatus* L.) in Spain. *Cybium* 12(3):219-227
- LOZANO REY, L. 1990. Los peces fluviales de España. *Memorias de la Acad. Cienc. Ex. Fis. Nat. Madrid. Ser. Cien. Nat.* Tomo V. 2^a reimpresión (1990).
- LOZANO REY, L. 1936. *Notas relativas al esturión en España.* Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Dirección General de la Marina Civil y Pesca. Publicaciones de la sección de pesca 1(2):1-13.
- MACHADO y NUÑEZ, A. 1857. *Catálogo de los peces que habitan o frecuentan las costas de Cádiz y Huelva y con inclusión del río Guadalquivir.* Imprenta española y extranjera. Sevilla. 29 pags.
- MUÑOZ PEREZ, J. 1972. *La pesca en la desembocadura del Guadalquivir.* Instituto de Estudios Gaditanos. Diputación Provincial de Cádiz. 321 pp.
- NAJERA, L. 1946. La *Gambusia holbrooki* en España. *Las ciencias*, 2(4):837-876.
- PASCUAL, E. y A.M. ARIAS. 1982. Diseño, construcción y funcionamiento de una planta piloto para la producción de alevines de dorada. *Inf.Técn.Inst.Inv.Pesq. nº 91-92.*
- PEREZ-ARCAS, L. 1923. Ictiología ibérica, o sea catálogo de los peces marinos y de agua dulce que habitan o frecuentan las costas de la península Ibérica. *Rev. Acad. De cienc. Ex. Fis. y Nat.*, 19(4):355-548.
- PINTOS, R., J. PRENDA, J. C. GUTIERREZ-ESTRADA, F.J. OLIVA, S. ROSSOMANNO y C. FERNANDEZ DELGADO. 1998. El Plan de Recuperación del Fartet (*Lebias iberica*, Valenciennes 1846) en Andalucía. En: *Ecología y conservación de los ciprinodóntidos ibéricos* (M. Planelles, Ed.). Consejería de Medio Ambiente, Comunidad de Valencia. (en prensa).
- POZUELO, M., A.M. ARIAS, A. RODRIGUEZ y J. PETTENGHI. 1976. Presencia de *Scyllarus posteli* Forest en la bahía de Cádiz (Región Suratlántica Española). *Inv. Pesq.*, 40(1): 85-93.
- PRENDA, J. & C. GRANADO-LORENCIO. 1992. Biometric analysis of some cyprinid bones to estimate the original length and weight of prey fishes. *Folia Zoologica*, 41: 175-185.
- PRENDA, J. y C. GRANADO-LORENCIO. 1992. Claves de identificación de *Barbus bocagei*, *Chondrostoma polylepis*, *Leuciscus pyrenaicus* y *Cyprinus carpio* mediante algunas de sus estructuras óseas. *Doñana, Acta Vertebrata*, 19 (1-2): 25-36.
- PRENDA, J. & C. GRANADO-LORENCIO. 1994. Fish microdistribution in a stream in Southern Spain. Predator avoidance or microhabitat preferences?. *Internationale Vereinigung Theoretische und Angewandte Limnologie, Verhandlungen*, 25: 2178.
- PRENDA, J. & C. GRANADO-LORENCIO. 1995. Estimas del dominio vital y calidad del hábitat a lo largo del invierno en tres especies de peces (Cyprinidae) de un río de régimen mediterráneo. *Doñana, Acta Vertebrata*, 21: 61-77.
- PRENDA, J. & C. GRANADO-LORENCIO. 1996. The relative influence of riparian habitat structure and fish availability on otter (*Lutra lutra* L.) spraiting activity in a small Mediterranean catchment. *Biological Conservation*, 76: 9-15.
- PRENDA, J. 1991. Sobre el concepto de «home-range» y la teoría del «river continuum» en los peces de ríos de régimen mediterráneo. *Alquibla*, 19: 43-45.
- PRENDA, J. 1995. La ecología del río Guadalete. *Quercus*, 110: 40-43.
- PRENDA, J. Y C. FERNANDEZ DELGADO. 1998.

- Caracterización del hábitat del fartet (*Lebias ibera*, Valenciennes 1846) en una pequeña cuenca hidrográfica del bajo Guadalquivir. En: *Ecología y conservación de los ciprinodóntidos ibéricos* (M. Planelles, Ed.). Consejería de Medio Ambiente, Comunidad de Valencia. (en prensa).
- PRENDA, J., D. FREITAS, M. SANTOS-REIS y M. J. COLLARES PEREIRA. 1998. Guía para la identificación de restos óseos pertenecientes a peces comunes en las aguas continentales de la Península Ibérica para estudiar la dieta de depredadores ictiófagos. *Doñana, Acta Vertebrata*. (en prensa).
- RINCON, F.; G. ZURERA y R. POZO-LORA. 1986. Mercury contamination in Guadalquivir river marshes, Spain, using Samarugo, *Valencia hispanica*, as biological indicator. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* (1986) 37:253-257
- RODRIGUEZ RUIZ, A. y GRANADO LORENCIO, C. 1992. Spawning period and migration of 3 species of Cyprinids in a stream with Mediterranean regimen (SW Spain). *Journal of Fish Biology*, Vol 41, Iss 4, pp 545-556.
- SANCHEZ-ARTAL, S. 1985. De búsqueda por las marismas del Guadalquivir. *Aquamar* año 3.
- 20.
- SUAREZ, J.M. 1978. La pesca del bajo Guadalquivir: hacia el final de una actividad. *Gades. Revista del Colegio Universitario de Filosofía y Letras de Cádiz.* 1:163-182.
- VAN DER ZEE, J.R. & C.M. VAN KESSEL. 1988. Three endangered killifish species in the western mediterranean sea. *Journal of the American Killifish Association*, 21(1-2):67-74.
- VAN DER ZEE, J.R. 1988. Notes on the «old world» *Valencia lozanoi*. *Journal of the American Killifish Association*, 21(1-2):16-25.
- VAN KESSEL, C.M.; T. WOELTJES & J.R. VAN DER ZEE. 1985. De tandkarpers van het middellandse zee gebied (1). *Het aquarium*, 55(6):154-159.
- VAN KESSEL, C.M.; T. WOELTJES & J.R. VAN DER ZEE. 1985. De tandkarpers van het middellandse zee gebied (2). *Het aquarium*, 55(7/8):181-186.
- VELAZ DE MEDRANO, L. y J. UGARTE. 1930. Contribución a la formación del catálogo ictiológico de nuestras aguas continentales. *Rev. de Biol. For. y Limn.* nº 3. pp: 25-52.