Sobre **nidificación esporádica** de **águila pescadora** en la provincia de **Cádiz**

Manuel Barcell
José Ramón Benítez
Francisco Solera
Íñigo Sánchez

EL CORZO
una publicación de la
Sociedad Gaditana de Historia Natural

EL CORZO
VOLUMEN X - AÑO 2022
Sociedad Gaditana de Historia Natural

Sobre nidificación esporádica de águila pescadora en la provincia de Cádiz

Manuel Barcell, José Ramón Benítez, Francisco Solera e Íñigo Sánchez.

Relatamos aquí, pasados más de 20 años, un importante dato sobre la nidificación del águila pescadora en la provincia de Cádiz. En su día fue recogido en el Atlas de las Aves Reproductoras de España del año 2003 por Rafael Triay y Manuel Siverio (Ministerio de Medio Ambiente y SEO. Ramón Martí y Juan Carlos del Moral, pág. 194 y 195), pero por prudencia se cambió la ubicación y el año de cría por posibles molestias a la pareja. Ahora, pasado un tiempo prudencial, podemos relatar y publicar como fueron aquellas observaciones.

El 20 se junio de 1999, durante la campaña de anillamiento de la cigüeña blanca en la provincia de Cádiz, en la finca "Dehesa de las Yeguas" (Alcalá de los Gazules), y a orillas del embalse del Barbate, se observó un nido de gran tamaño en una rama lateral de un eucalipto seco. Estaba construido con ramas grandes de alcornoque con un forro superior de material más menudo, todo ello constituyendo una estructura bastante deslavazada y descuidada en contraste con otros nidos de cigüeña del entorno. En una rama más baja estaba posada una pareja de águilas pescadoras. Levantaron el vuelo al percibir la llegada de los observadores, pero permaneciendo en las cercanías.

Se recibió información *in situ* del guarda de la finca, José Amores, de que el nido era nuevo de ese año y que lo ocuparon unas águilas que pescan (sic).

Se volvió al lugar el día 23 de ese mismo mes, observándose cuatro individuos de esa especie. Dos eran claramente ejemplares adultos y los otros dos parecían pollos volantones de ese año. Uno de los adultos trajo comida y cebó a uno de estos.

Cuatro días más tarde se observaron tres ejemplares. Se pudo apreciar claramente que dos de ellos, posados en un poste de tendido eléctrico, tenían el clásico plumaje juvenil de aspecto escamoso por el orlado de las plumas de las partes superiores.

El 9 de julio, se visitó de nuevo el lugar y se constató la presencia de dos individuos, posiblemente adulto y pollo. El adulto fue hostigado por un milano negro que al parecer había criado a menos de 100 metros del nido que se ha citado, aunque no consiguió alejarlo de la zona. El milano apenas prestó atención al pollo de pescadora.

Nido embalse del Barbate 1999

Aunque en ningún momento, por lo tardío de la fecha, pudimos ver a los pollos en el nido del comportamiento anteriormente descrito, podemos inferir que ese año se produjo una cría de águila pescadora en el embalse del Barbate. Hechos posteriores que ahora describiremos parecen avalar una incipiente instalación de águila pescadora en la provincia de Cádiz.

Ese año no volvimos a ir al lugar de los acontecimientos relatados y durante el invierno el nido se cayó.

Otro intento de reproducción se registró en el embalse de Guadalcacín por I. Sánchez (Quercus 267, mayo 2008, pág. 47). En el año 2000 una pareja de pescadora construyó un nido rudimentario a pocos metros de un nido de águila calzada, en un eucalipto que emergía de las aguas del embalse, cerca de su orilla. Por desgracia, fueron expulsados por estas al regresar de África para reproducirse y reclamar su territorio. Algo parecido volvió a ocurrir en 2003, pero las calzadas tampoco dejaron oportunidad a las pescadoras. De hecho, en 2005 y 2006 una pareja de pescadoras sin anillar (quizás la misma) se estableció en otra zona del embalse de Guadalcacín llegando a completar la puesta en ambos años, pero sin que se produjera nacimiento de pollos. Esta circunstancia fue aprovechada por el proyecto de reintroducción de la especie para colocar en el nido pollos de procedencia europea en adopción (R. Muriel y otros, Quercus 339, Mayo 2014).

Este proceso de implantación natural de las pescadoras ha sido completado con éxito por el programa de reintroducción de la misma, sin el que sin duda la colonización en Cádiz hubiera tardado más tiempo.



© Sociedad Gaditana de Historia Natural
ISSN 2445-2718
e-mail: sghn96@gmail.com

Comité editorial: María del Carmen Fajardo, Javier Ruiz y Carlos Soto

Pintura de portada: Paz Cuesta

Diseño de portada, maquetación y montaje: Carlos Soto

Cómo citar este artículo:

Barcell M, Benítez JR, Solera F & Sánchez Í. 2022. Sobre nidificación esporádica de águila pescadora en la provincia de Cádiz. *El Corzo. Boletín de la Sociedad Gaditana de Historia Natural*, X: 99-101